【図表 15】

食　　料　　品

10-12	1－3	4－6	来期見通
▲22.2	▲16.4	▲14.0	▲20.0

同期比の売上高ＤＩは▲6.0、収益性ＤＩは▲22.0で、両方を合せたＤＩ平均値は▲14.0となり「小雨」模様が続いている。来期見通しは6.0ポイント下降して▲20.0となり「小雨」模様が続く見通しになっている。

なお、前期比の売上高ＤＩは▲10.0、収益性ＤＩは▲17.7となった。

また、雇用人員判断ＤＩは20.0、設備操業率ＤＩは▲6.8、設備投資実施率は26.5％となった。

【図表 16】

繊 維 ・ 同 製 品

10-12	1－3	4－6	来期見通
▲17.3	▲25.9	▲13.3	▲18.4

同期比の売上高ＤＩは▲13.3、収益性ＤＩも▲13.3で、両方を合せたＤＩ平均値は▲13.3となり「小雨」模様が続いている。来期見通しは5.1ポイント下降して▲18.4となり「小雨」模様が続く見通しになっている。

なお、前期比の売上高ＤＩは▲23.3、収益性ＤＩは▲14.3となった。

また、雇用人員判断ＤＩは14.3、設備操業率ＤＩは▲14.3、設備投資実施率は13.8％となった。

【図表 17】

木 材 ・ 木 製 品

10-12	1－3	4－6	来期見通
▲35.0	▲5.0	▲45.5	▲27.3

同期比の売上高ＤＩは▲45.5、収益性ＤＩも▲45.5で、両方を合せたＤＩ平均値は▲45.5となり「雨」模様に転じている。来期見通しは18.2ポイント上昇して▲27.3となり「小雨」模様に転じる見通しになっている。

なお、前期比の売上高ＤＩは▲33.3、収益性ＤＩも▲33.3となった。

また、雇用人員判断ＤＩは33.4、設備操業率ＤＩは▲25.0、設備投資実施率は0.0％となった。

【図表 18】

紙　・　加　工　品

10-12	1－3	4－6	来期見通
15.4	▲41.7	▲13.4	▲3.4

同期比の売上高ＤＩは13.3、収益性ＤＩは▲40.0、両方を合せたＤＩ平均値は▲13.4となり「小雨」模様に転じている。来期見通しは10.0ポイント上昇して▲3.4となり「曇」模様に転じる見通しになっている。

なお、前期比の売上高ＤＩは26.6、収益性ＤＩは▲13.3となった。

また、雇用人員判断ＤＩは6.6、設備操業率ＤＩは「上昇」・「下降」ともに13.3で0.0、設備投資実施率は14.3％となった。

【図表 19】

窯業・土石製品

10-12	1-3	4-6	来期見通
▲15.6	▲28.4	▲25.0	▲25.0

同期比の売上高ＤＩは▲27.2、収益性ＤＩは▲22.8で、両方を合せたＤＩ平均値は▲25.0となり「小雨」模様が続いている。来期見通しは今回調査と同じく▲25.0となり「小雨」模様が続く見通しになっている。

なお、前期比の売上高ＤＩは▲22.7、収益性ＤＩは▲31.4となった。

また、雇用人員判断ＤＩは14.3、設備操業率ＤＩは▲28.5、設備投資実施率は33.3%となった。

【図表 20】

金属・同製品

10-12	1-3	4-6	来期見通
20.8	▲6.3	▲34.7	▲25.0

同期比の売上高ＤＩは▲34.6、収益性ＤＩは▲34.7で、両方を合せたＤＩ平均値は▲34.7となり「雨」模様に転じている。来期見通しは9.7ポイント上昇して▲25.0となり「小雨」模様に転じる見通しになっている。

なお、前期比の売上高ＤＩは「増加」・「減少」ともに23.1で0.0、収益性ＤＩは▲3.9となった。

また、雇用人員判断ＤＩは26.9、設備操業率ＤＩは▲23.1、設備投資実施率は26.9%となった。

【図表 21】

機械・機器

10-12	1-3	4-6	来期見通
1.5	▲19.1	▲1.9	▲16.4

同期比の売上高ＤＩは2.9、収益性ＤＩは▲6.7で、両方を合せたＤＩ平均値は▲1.9となり「曇」模様に転じている。来期見通しは14.5ポイント下降して▲16.4となり「小雨」模様に転じる見通しになっている。

なお、前期比の売上高ＤＩは▲8.8、収益性ＤＩは▲17.8となった。

また、雇用人員判断ＤＩは19.0、設備操業率ＤＩは▲12.3、設備投資実施率は32.8%となった。

【図表 22】

プラスチック製品

10-12	1-3	4-6	来期見通
3.6	▲23.1	▲13.7	▲4.6

同期比の売上高ＤＩは「増加」・「減少」ともに36.4で0.0、収益性ＤＩは▲27.3で、両方を合せたＤＩ平均値は▲13.7となり「小雨」模様が続いている。来期見通しは9.1ポイント上昇して▲4.6となり「曇」模様に転じる見通しになっている。

なお、前期比の売上高ＤＩは18.2、収益性ＤＩも18.2となった。

また、雇用人員判断ＤＩは18.2、設備操業率ＤＩは36.4、設備投資実施率は45.5%となった。